



Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.
ul. Długa 21
34-400 Nowy Targ

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana sieci wodociągowej w Nowym Targu na ul. Podhalańskiej (bloki nr 26, 28)

III. Zakres robót:

W zakres robót wchodzi wymiana sieci wodociągowej o łącznej długości 180 m w tym:

- a) odcinek - ul. Podhalańska, wzdłuż bloków nr 26, 28) [mapa zał. 1]:
- sieć rozdzielcza DN 110 – 110 m
 - sieć rozdzielcza DN 90 – 12 m
 - przyłącza DN 50 do zaworu za wodomierzem – 58 m
 - zasuwy DN 50 na przyłączach – 4 szt.
 - węzeł wodomierzowy – 4 szt.
 - zasuwy przed hydrantowe DN 80 – 2 szt.
 - hydranty stojące nadziemne – 2 szt.

IV. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Wymianę sieci rozdzielczej DN 110 należy wykonać metodą bezwykopową po istniejącej trasie rurociągu żeliwnego DN 150. Armaturę sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) należy zamontować w istniejących miejscach posadowienia.

Stosować należy materiały:

- a) materiał rurociągu – min. PEHD 100 RC PN16 SDR 11
- b) materiał przyłączy – PE 100
- c) hydranty nadziemne:
- siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie,
 - automatyczne odwodnienie,
 - zintegrowany zawór powietrzny z mosiądzu,
 - tłok z rdzeniem z żeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan),
 - dodatkowe odcięcie dla łatwej konserwacji hydrantu,
 - tuleje ze stali nierdzewnej w kołnierzu łączącym nadziemną i podziemną kolumnę hydrantu dla ochrony przed nagłymi uszkodzeniami,
 - wartości Kv dla DN 80: 2 x 65 wylot 153 m³ /h,
 - odwodnienie: przepływ resztkowy DN 80/100: 17/22 ml, czas odwodnienia DN 80/100: 120/215 s/m,
 - odporność na działające siły: MOT = 125 Nm, MST = 250 Nm,

m 5/4



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

- głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 μ oraz zgodnie z DIN 30677-2. Głowica hydrantu dodatkowo pokryta powłoką poliestru odpornego na promieniowanie UV,
 - możliwość obrotu kolumny nadziemnej wraz z głowicą o 360 $^{\circ}$,
 - kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej,
 - rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania,
- d) zasuwy:
- żeliwne kołnierzowe, wykonanie PN16, posiadające Deklaracje zgodności, Atest ciśnieniowy PED, Atest higieniczny PZH do wody pitnej,
 - korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 μ m,
 - śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco,
 - trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne. Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń,
 - klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm,
 - prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie,
 - łączniki – rurowo-kołnierzowe zasuwy: malowane proszkowe.
- e) przedłużacze trzpienia zasuwy (klucze zasuwy) - obudowane, teleskopowe,
- f) skrzynki zasuwy żeliwne spełniające standard PN-85/M-74081 (DIN 4056) trzpień pokrywy skrzynki ze stali nierdzewnej. Położenie oznakować tabliczkami z pomiarami umieszczonymi w trwałych punktach terenu,
- g) śruby, nakrętki, podkładki – stal nierdzewna klasa A2,
- h) węzeł wodomierzowy – zawory grzybkowe ocynkowane lub mosiężne, półśrubki mosiężne, konsola wodomierzowa, zawór antyskażeniowy typ EA (wodomierz DN 25 dostarczy zamawiający).

V. Do Wykonawcy robót należy:

1. Zapewnienie dostawy wody do odbiorców na czas prowadzonych robót (w przypadku braku wody powyżej 4 godzin).
2. Złożenie wniosków na zajęcie pasa drogowego celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi oraz właściciela lub zarządcy innych terenów.
3. Jeżeli będzie wymagany przez Zarządcę drogi plan organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy, zatwierdzonych przez zarządzających drogami oraz do wykonania organizacji ruchu.
4. Wykonawca w celu realizacji zamówienia zobowiązany jest:
 - zabezpieczyć i oznakować miejsce realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż., uzgodnieniami i pozwoleniami oraz sztuką budowlaną.
5. Wykonanie całości prac ziemnych i montażowych związanych z wymianą sieci.
6. Uzyskanie zatwierdzenia dla stosowanych materiałów przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. przed rozpoczęciem prac.
7. Sporządzenie harmonogramu terminów wymiany sieci na poszczególnych odcinkach i zatwierdzenie ich przez Zamawiającego.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

8. Powiadomienie z wyprzedzeniem 2-ch dni o braku wody odbiorców z obszaru, na którym zostanie ona wyłączona na czas wymiany sieci. Powiadomienie będzie polegać na rozwieszeniu w miejscach ogólnodostępnych (klatki schodowe bloków, tablice ogłoszeń, słupy itp.) powiadomień pisemnych (wzór zał.2).
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym o każdorazowym wyłączeniu wody:
 - Straż Pożarną: tel. nr 998
 - Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną: tel. nr 18 266 29 14.
9. Roboty zanikowe (przed zasypaniem) należy zgłaszać do odbioru.
10. Elementy metalowe pochodzące z demontażu zasuw (zasuwy, skrzynki, trzpienie) należy zwrócić Zamawiającemu.
11. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac i przekazanie ich w formie elektronicznej do MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. po zakończeniu robót.

VI. Zamawiający zapewnia:

1. Wyłączenie i wznowienie dostawy wody na obszarze koniecznym by dokonać wymiany sieci wraz z odpowietrzeniem wodociągu.
2. Przekazanie Wykonawcy robót informacji o zakresie terenu objętego wyłączeniem dostaw wody w celu powiadomienia o tym fakcie odbiorców.

VII. Wymagany okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 5 lat.

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:

- Piotr Styrzcza, tel. 695 282 123, e-mail: piotr_styrzcza@mzwik.nowytag.pl

IX. Sposób przygotowania i przesłania ofert :

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, wraz z ewentualną wizją w terenie.

Ofertę można złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem postańca w nieprzekraczalnym terminie do: 02 grudnia 2020 roku, środa, godz. 10:00

na adres:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:

Oferta – Wymiana sieci wodociągowej na ul. Podhalańskiej (blok 26,28)

Nie otwierać przed 02 grudnia 2020 roku, środa, godz. 10:15

Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytag.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 02 grudnia 2020 roku, środa, godz. 10:00

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.



X. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2020 r.

XI. **Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:**

- Cena ofertowa brutto – 100 %

1) W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

(najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej oferty) x 100

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

XII. **Forma wynagrodzenia i płatność:**

Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury, której podstawą wystawienia będzie podpisanie przez obydwie strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem ze względu na błędne skalkulowanie ceny.

W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

XIII. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

XIV. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mzwik.nowytarg.pl lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ, dopisek: ochrona danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy wymiany sieci wodociągowej na ul. Podhalańskiej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.
- XV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES ZAKŁADU

dr inż. Dariusz Latawiec



