
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY: 640.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 646.00 m n.p.m.
Nowy poziom : 652.00 m n.p.m.
Nowy poziom : 644.00 m n.p.m.
200 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=256.08m
200 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=116.02m
160 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=54.80m
160 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=77.60m
160 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=62.69m
160 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=60.00m
160 mm PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite L=19.83m
PVC-U klasy S (SDR 31, SN12)/lite
PE-HD klasy S (SDR 11, SN16)/lite
P55 - K121
P56 - K126
P57 - K131
P58 - K136
P59 - K141
P60 - K146
P61 - K151
P62 - K156
P63 - K161
P64 - K166
P65 - K171
P66 - K176
P67 - K181