



Znak sprawy: ZP.271.2.7.21

Nowy Targ, 06.05.2021

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku

1. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu, w celu usprawnienia systemu zarządzania dystrybucją wody wraz z monitoringiem przepływów, kontrolą odczytu danych i szybką diagnozą niekontrolowanych wycieków wody.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – OPZ i Załącznik nr 2.1 – Zestawienie obiektów objętych systemem monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej.

3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:

- Kierownik Działu Monitoringu: Piotr Styrzcula , tel. 695 282 123
e-mail: piotr_styrzcula@mzwik.nowytarg.pl
- Barbara Apostoł, Główny specjalista ds. zamówień publicznych,
tel. 18 26 12-395, e-mail: barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl,

4. Sposób przygotowania i przesłania ofert :

- a) Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
- b) W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
- c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- d) Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
- e) Ofertę, na załączonym druku ofertowym, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 14.05.2021 roku, piątek, godz.10-ta.

5. Pożądany termin realizacji zamówienia:

do 2 miesięcy od zawarcia umowy

Termin może ulec przesunięciu ze względu na :

- a) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego,
- b) działania siły wyższej,
- c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,



- d) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno – prawnych od organów administracji publicznej

6. Wymagany minimalny okres rękojmi i gwarancji – co najmniej 36 miesięcy.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające realizację całego zamówienia, tj.

- jeżeli wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat:
 - 1) minimum 1 zamówienia polegającego na przebudowie/budowie wizualizacji pracy komór pomiarowych i obiektów typu hydrofornia, z wykorzystaniem technologii GPRS dla co najmniej 20 obiektów
 - 2) co najmniej 1 roboty o wartości minimum 100 000,00 zł brutto w zakresie wykonania automatyki, w tym monitoringu i sterowania obiektami typu hydrofornie
 - 3) minimum 1 usługi polegającej na wdrożeniu lub eksploatacji systemu transmisji danych, wykorzystującego protokoły komunikacyjne urządzeniami pomiarowymi, stosowanymi w wodociągach w Polsce.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych robót/usług oraz referencje, potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wymaganych zdolności technicznych i zawodowych.

- dysponują lub będą dysponować przynajmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie administrowania i budowy wdrażanego systemu SCADA
(Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do oferty wykaz osób , którymi dysponować będzie Wykonawca, posiadających wymagane kwalifikacje z informacjami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych kwalifikacji)
- Zadeklarują w ofercie pełnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz zobowiążą się do podpisania umowy na pełnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- a) Cena - 70%
- b) Serwis - czas reakcji (podjęcie działań naprawczych) – 10%
- c) Okres rękojmi i gwarancji – 10%
- d) Kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu gwarancyjnego – 5%
- e) Kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu pogwarancyjnego – 5%

Oferty, wg kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oceniane będą wg zasad:

- W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów .
Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:
Ilość punktów przyznanych ofercie =
(najniższa ryczałtowa cena ofertowa / ryczałtowa cena ofertowa badanej oferty) X 70



- W zakresie kryterium „Serwis – czas reakcji” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów za zadeklarowany w ofercie czas reakcji – tj. czas podjęcia działań serwisowych od zgłoszenia awarii

Zamawiający wymaga deklaracji przystąpienia do działań serwisowych w czasie nie przekraczającym 48 godzin od zgłoszenia. Oferta z zadeklarowanym czasem reakcji powyżej 48 godzin otrzyma 0 punktów:

Wykonawca w ofercie może zadeklarować oferowany krótszy czas reakcji serwisu.
Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Za zadeklarowany czas reakcji serwisu do 24 godzin – 10,0 punktów
Za zadeklarowany czas reakcji serwisu do 30 godzin – 7,5 punktów
Za zadeklarowany czas reakcji serwisu do 36 godzin – 5,0 punktów
Za zadeklarowany czas reakcji serwisu do 48 godzin – 2,5 punktów

- W zakresie kryterium „Okres rękojmi i gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów za zadeklarowany w ofercie okres rękojmi i gwarancji.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.
Oferta z w/w minimalną gwarancją uzyska 0 punktów.

Wykonawca w ofercie może zadeklarować oferowany – w cenie ofertowej – dłuższy okres rękojmi i gwarancji na wykonane prace.

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

- Za przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 12 miesięcy – 5,0 punktów
- Za przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji o 24 miesiące i więcej – 10,0 punktów

- W zakresie kryterium „Kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu gwarancyjnego” oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

$(\text{najniższa kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu gwarancyjnego} / \text{kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu gwarancyjnego badanej oferty}) \times 5$

- W zakresie kryterium „Kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu pogwarancyjnego” oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:

Ilość punktów przyznanych ofercie =

$(\text{najniższa kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu pogwarancyjnego} / \text{kwota ryczałtowa za pełnienie serwisu pogwarancyjnego badanej oferty}) \times 5$

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert.



9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

10. Forma wynagrodzenia i płatność :

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi fakturą końcową po zakończeniu prac i ich odbiorze bez zastrzeżeń – podpisaniu protokołu odbioru końcowego modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu.

11. Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mzwik.nowytag.pl lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ, dopisek: ochrona danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu i diagnostyki sieci wodociągowej w Nowym Targu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT, firmy doradcze, zewnętrzni audytorzy przetwarzający dane na zlecenie MZWiK.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8. Posiada Pani/Pan:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Dariusz Lalawiec

