

Znak: ZS.261.3.2022

Data: 25.03.2022

### DOKUMENTACJA

**z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 130 000 złotych, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku r. Prawo zamówień publicznych**

#### **1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:**

1. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA zintegrowanych z zaworem odcinającym (tzw. skośnych),
2. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, wyposażonych w możliwość nadzoru (tzw. proste),
3. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, kołnierzowych, wyposażonych w otwory kontrolne,
4. sprzedaż i sukcesywna dostawa asortymentu wg wykazu

#### **2. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA zintegrowanych z zaworem odcinającym (tzw. skośnych), spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

Lp.	Średnica	Ilość sztuk
1	20	100
2	25	200
3	32	10
4	40	10
5	50	5

2. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, wyposażonych w możliwość nadzoru (tzw. proste), spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

Lp.	Średnica	Ilość sztuk
1	20	50
2	25	300
3	50	5

3. sprzedaż i sukcesywna dostawa zaworów antyskażeniowych typu EA, kołnierzowych, wyposażonych w otwory kontrolne, spełniających wymagania podane poniżej w ilościach:

Lp.	Średnica	Ilość sztuk
1	50	1
2	80	1
3	100	1

Wymagania dla zaworów antyskażeniowych:

- Wymagana dwuletnia gwarancja na zawory antyskażeniowe
- Wymagana dwuletnia rękojmia na zawory antyskażeniowe
- Zawory antyskażeniowe powinny być wyposażone w dwa otwory kontrolne - po stronie dopływu (A) i odpływu (B)

- Zawory antyskażeniowe muszą spełniać wymagania norm PN-EN13959 i PN-EN 1717

4. sprzedaż i sukcesywna dostawa asortymentu spełniającego wymagania Polskich Norm i zgodnego z Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych dla danego rodzaju w ilościach:

Lp.	Asortyment wodomierzowy	ilość
1	głowica zaworu przelotowego grzybkowego DN25	5
2	głowica zaworu przelotowego grzybkowego DN32	2
3	głowica zaworu przelotowego grzybkowego DN40	2
4	kolano ocynk 1" typ 6	20
5	kolano ocynk 1" typ 7	20
6	kolano ocynk 3/4" typ 6	10
7	kolano ocynk 3/4" typ 7	10
8	kolano ocynk 5/4" typ 6	5
9	kolano ocynk 5/4" typ 7	5
10	kolano ocynk 6/4" typ 6	5
11	kolano ocynk 6/4" typ 7	5
12	kolano ocynk 2" typ 6	2
13	kolano ocynk 2" typ 7	2
14	konsola wodomierza DN20	100
15	konsola wodomierza DN25	5
16	konsola wodomierza DN32	2
17	konsola wodomierza DN40	2
18	mufa ocynk 3/4"	10
19	mufa ocynk 1"	20
20	mufa ocynk 5/4"	5
21	mufa ocynk 6/4"	5
22	mufa ocynk 2"	2
23	nypel ocynk 1"	300
24	nypel ocynk 2"	2
25	nypel ocynk 3/4"	50
26	nypel ocynk 5/4"	5
27	nypel ocynk 6/4"	2
28	nypel ocynk redukcyjny 6/4" na 5/4"	2
29	nypel ocynk redukcyjny 1" na 3/4"	20
30	nypel ocynk redukcyjny 3/4" na 1/2"	2
31	nypel ocynk redukcyjny 5/4" na 3/4"	2
32	nypel ocynk redukcyjny 5/4" na 1"	20
33	nypel ocynk redukcyjny z 2" na 5/4"	2
34	nypel ocynk redukcyjny z 2" na 6/4"	2
35	półśrubunek wodomierza mosiądz 1/2"	100
36	półśrubunek wodomierza mosiądz 3/4" krótki	200
37	półśrubunek wodomierza mosiądz 3/4"	500
38	półśrubunek wodomierza mosiądz 1"	50
39	półśrubunek wodomierza mosiądz 5/4"	5
40	półśrubunek kompensacyjny mosiądz 3/4"	2

41	półśrubunek kompensacyjny mosiądz 1"	2
42	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L10 do wodomierza DN20	30
43	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L15 do wodomierza DN20	20
44	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L20 do wodomierza DN20	20
45	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L25 do wodomierza DN20	20
46	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L30 do wodomierza DN20	20
47	przedłużka wodomierzowa mosiądz 1" L60 do wodomierza DN20	100
48	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L10 do wodomierza DN15	5
49	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L15 do wodomierza DN15	5
50	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L20 do wodomierza DN15	5
51	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L25 do wodomierza DN15	5
52	przedłużka wodomierzowa mosiądz 3/4" L60 do wodomierza DN15	10
53	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L20 do wodomierza DN25	2
54	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L30 do wodomierza DN25	2
55	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L50 do wodomierza DN25	2
56	przedłużka wodomierzowa mosiądz 5/4" L90 do wodomierza DN25	2
57	redukcja wodomierza mosiądz 1" na 3/4"	300
58	redukcja wodomierza mosiądz 5/4" na 1" krótka	50
59	redukcja ocynk 1" na 1/2"	5
60	redukcja ocynk 1" na 3/4"	500
61	redukcja ocynk 3/4" na 1/2"	5
62	redukcja ocynk 5/4" na 1"	20
63	redukcja ocynk 5/4" na 3/4"	10
64	redukcja ocynk 6/4" na 1"	2
65	redukcja ocynk 6/4" na 3/4"	2
66	redukcja ocynk 6/4" na 5/4"	10
67	redukcja ocynk 2" na 1"	2
68	redukcja ocynk 2" na 5/4"	2
69	redukcja ocynk 2" na 6/4"	2
70	uchwyt do rury z gumą 3/4"	10
71	uchwyt do rury z gumą 1"	50
72	uchwyt do rury z gumą 5/4"	10
73	uchwyt do rury z gumą 6/4"	10
74	uszczelka 1/2" fibra	500
75	uszczelka 3/4" fibra	1000
76	uszczelka 1" fibra	1000
77	uszczelka 5/4" fibra	100
78	uszczelka 6/4" fibra	100
79	zawór 3/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	50
80	zawór 1" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	500
81	zawór 5/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	10
82	zawór 6/4" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	5
83	zawór 2" przelotowy wodny grzybkowy ocynk	2
84	rura ocynk 1" L80	5
85	rura ocynk 1" L120	5

**3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:**

Montaż zaworów antyskażeniowych w celu ochrony wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowanego przepływem zwrotnym. Montaż asortymentu wodomierzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i warunkami technicznymi montażu wodomierzy.

**4. Szacunkowa wartość zamówienia:**

- Zawory antyskażeniowe - netto: 27 940,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych <sup>...00/100</sup>),
- Asortyment – netto: 36 651,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych <sup>...00/100</sup>),

Razem netto: 64 591,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych <sup>...00/100</sup>),

Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen jednostkowych z lat poprzednich i badania własnego tj. cen ofertowych w sprzedaży detalicznej i analogii rynkowych.

**5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądaný/:**

Sukcesywne dostawy od daty podpisania umowy przez 1 rok (kalendarzowy), dostawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

**6. Kryteria oceny ofert:**

- Cena – sumaryczny koszt dostawy wszystkich nowych zaworów antyskażeniowych oraz dodatkowego asortymentu, stanowiących przedmiot zamówienia, wyżej wymienionych – 88 %
- okres rękojmi i gwarancji na zawory antyskażeniowe – 12 %

**7. Inne warunki istotne dla postępowania:**

Podane ilości asortymentu są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

- dodatkowo oczekujemy: serwisu, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w siedzibie Wykonawcy
- doradztwa w doborze asortymentu i montażu armatury wodno-kanalizacyjnej, doradztwa technicznego.

**8. Różnicowanie cen rynkowych**

Celem ustalenia cen rynkowych, zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 17.03.2022 r. na stronie internetowej [www.mzwick.nowy targ.pl](http://www.mzwick.nowy targ.pl) oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID 587318

**9. Dane dotyczące złożonych ofert**

W terminie składania ofert wpłynęła 1 Oferta:

Firma Usługowo-Handlowa ZIZA Arkadiusz Owczarkiewicz  
Osieczany 269/1D  
32-400 Myślenice

- **Cena ofertowa: 91 681,26 złotych brutto**, w tym:  
74 537,61 złotych netto + VAT w wysokości 23% równy 17 143,65 złotych
- Okres rękojmi i gwarancji na zawory antyskażeniowe – 60 miesięcy
- Okres rękojmi i gwarancji na dodatkowy asortyment – 60 miesięcy

W związku z faktem, że cena ofertowa jest wyższa o 15 % od szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający porównał ceny ofertowe kilku produktów z cenami tych samych produktów zakupionych awaryjnie w ostatnim

Załącznik nr 4 do instrukcji udzielania zamówień [...] o wartości netto poniżej 130 000 złotych [...]

okresie w sklepie z armaturą wodociągową w Nowym Targu stwierdzając, że ceny ofertowe są niższe, czyli korzystniejsze niż ceny rynkowe. W związku z powyższym oraz również ze względu na kilkuletnią bezproblemową współpracę z firmą ZIZA – jedyną firmą, która w postępowaniu złożyła ofertę, Zamawiający podjął decyzję o ocenie jedynej złożonej oferty i jej wyborze do realizacji.

#### 10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z kryterium oceny ofert:

- Cena – sumaryczny koszt dostawy wszystkich nowych zaworów antyskażeniowych oraz dodatkowego asortymentu, stanowiących przedmiot zamówienia, wyżej wymienionych – 88 %
- okres rękojmi i gwarancji na zawory antyskażeniowe – 12 %

oferta uzyskała sumarycznie 100 punktów, w tym:

- w kryterium cena – 88 punktów
- w kryterium okres rękojmi i gwarancji na zawory antyskażeniowe - 12 punktów

**i została wybrana do realizacji.**

#### Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)

Wpis do CEIDG aktywny, Numer NIP: 681 113 14 14, Numer REGON: 356680921

#### 11. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Alina Trojan Katarzyna Kiedziuch Barbara Apostoł	28.03.2022 28.03.2022 28.03.22	Specjalista ds. gospodarki wodociągowej Alina Trojan Kiedziuch GŁÓWNY SPECJALISTA ds. ... mgr inż. Barbara Apostoł
	Środki / pozycja PI/PR			
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF ~ 50.000 zł netto	Teresa Fedas	28.03.22	GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Teresa Fedas
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	28.03.22	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. ... mgr inż. Barbara Apostoł
4.	Zatwierdzenie / korekty Zwiększenie	Dariusz Latawiec	29.03	PREZES ZARZĄDU dr inż. Dariusz Latawiec

