

Taryfa opłat za wodę i ścieki na okres
od 06.06.2025 r. do 05.06.2026 r.**Stawki opłat dodatkowych
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych**

Za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych należących do Spółki uznaje się wprowadzanie ścieków obciążonych ładunkiem zanieczyszczeń przekraczającym wartości graniczne - dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń, określone w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartości				
			Grupa A	Grupa B	Grupa C	Grupa D	Grupa E
1.	Temperatura	°C	35	35	35	35	35
2.	Odczyn	pH	6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5	6,5-9,5
3.	Zawiesiny ogólne	mg/l	500	550	1500	900	500
4.	ChZT	mgO ₂ /l	1250	1400	3000	2000	300
5.	BZT ₅	mgO ₂ /l	600	700	1400	900	100
6.	Azot amonowy	mgN _{NH4} /l	100	110	200	160	100
7.	Azot ogólny	mgN/l	130	140	250	200	130
8.	Fosfor ogólny	mgP/l	15	20	30	25	12
9.	Chlorki	mgCl/l	1000	1000	1000	1000	1000
10.	Siarczany	mgSO ₄ /l	500	500	500	500	300
11.	Cynk	mgZn/l	5	5	5	5	5
12.	Chrom ogólny	mgCr/l	1	1	1	1	1
13.	Kadm	mgCd/l	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1
14.	Ołów	mgPb/l	0,5	0,75	1	1	0,5
15.	Siarczki	mgS/l	0,5	0,5	1	1	0,5
16.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15	15	15	15	10
17.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	75	75	100	100	50
18.	Trójchloroetylen (TRI)	mg/l	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1
19.	Nadchloroetylen (PER)	mg/l	0,5	0,1	1	1	0,5
20.	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX — benzen, toluen, ksylen, styren)	mg/l	0,2	1	1	1	0,2
21.	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	mg/l	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
22.	Substancje powierzchniowo czynne anionowe	mg/l	10	15	15	15	10
23.	Substancje powierzchniowo czynne niejonowe	mg/l	10	15	20	20	10

Pozostałe parametry jakościowe ścieków, nieujęte w powyższej tabeli powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach prawa dotyczących odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Stawki jednostkowe opłaty dodatkowej w przeliczeniu na zł za 1 m³ odprowadzonych ścieków, z podziałem na poszczególne parametry oraz skalę przekroczeń określono w poniższej tabeli. Stawki jednostkowe zostały podane w wartości netto, do której dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Grupa	Parametr	Stawka jednostkowa opłaty dodatkowej netto [zł/m ³]		
		Przekroczenie temperatury o nie więcej niż 5°C	Przekroczenie temperatury o więcej niż 5°C i nie więcej niż 10°C	Przekroczenie temperatury o więcej niż 10°C
1.	Temperatura	2,00	4,00	8,00
	Odczyn	pH niższe od dolnej granicy lub wyższe od górnej granicy o mniej niż 0,5	pH niższe od dolnej granicy lub wyższe od górnej granicy od 0,5 do 2,0	pH niższe od dolnej granicy lub wyższe od górnej granicy o więcej niż 2,0
		3,00	6,00	12,00
		Przekroczenie do 50 [%]	Przekroczenie 50-100 [%]	Przekroczenie powyżej 100 [%]
2.	ChZT, BZT ₅ , N _{og} , P _{og} , chlorki, siarczany, detergenty, zawiesina ogólna	7,50	15,00	30,00
3.	Siarczki, chrom, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, węglowodory ropopochodne	12,50	25,00	50,00