



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nowy Targ, dnia 28.04.2026 r.

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-286-95-68

WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 2

dotyczy: zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: „Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS „Rozbudowa i modernizacja Gospodarki ściekowej w Nowym Targu – III Etap”, numer referencyjny: ZS.263.1.2026.

Zamawiający informuje, iż w dniu 22.04.2026 r. oraz 24.04.2026 r. otrzymał od Wykonawców pytania z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Pzp udziela poniżej odpowiedzi na pytania, przytaczając ich treść bez ujawnienia źródeł zapytania. Zamawiający cytuje pytania w kolejności nadesłanej przez Wykonawców.

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy rozdziału 7 pkt 7.2.3 SWZ (w brzmieniu nadanym Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 17.04.2026 r.) w zakresie warunku posiadania doświadczenia w wykonaniu usługi audytu lub zaprojektowania systemowego rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa:

- a) *Czy w ramach powyższego warunku Zamawiający uzna za usługę „zaprojektowania systemowego rozwiązania” opracowanie kompleksowej koncepcji technicznej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, sporządzonej na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu wraz z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) w kluczowych obszarach za usługę zaprojektowania?*

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że opracowanie koncepcji systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa, przygotowane w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i obejmujące Program Funkcjonalno-Użytkowy, mieści się w pojęciu zaprojektowania systemowego rozwiązania, o którym mowa w pkt 2.3 warunku



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



udziału. Warunkiem jest, aby dokument obejmował łącznie wszystkie cztery obszary: bezpieczeństwo systemów informatycznych IT, bezpieczeństwo systemów automatyki i sterowania OT, kompetencje i szkolenia personelu oraz organizację, procedury i zarządzanie bezpieczeństwem. Forma dokumentu, w tym jego przygotowanie na potrzeby wniosku o dofinansowanie, nie ma znaczenia dla oceny spełnienia warunku, o ile zakres merytoryczny opracowania odpowiada wskazanym obszarom i dotyczy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego prowadzącego eksploatację oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 20 000 RLM.

b) Proszę o doprecyzowanie, jakie minimalne obszary cyberbezpieczeństwa musi pokrywać usługa, aby została uznana za „systemową”. Czy w ocenie Zamawiającego warunek zostanie spełniony, jeżeli usługa dotyczyła przeprowadzenia szkoleń dla personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa, opracowania planu zakupów sterowników i urządzeń automatyki (OT) lub oprogramowania (IT), czy wystarczy jeśli obejmowała wdrożenia samej dokumentacji i procedur cyberbezpieczeństwa?

Odpowiedź:

Za usługę zaprojektowania systemowego rozwiązania Zamawiający uzna również opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub koncepcji systemu cyberbezpieczeństwa, jeżeli dokument obejmował łącznie wszystkie cztery obszary: bezpieczeństwo systemów informatycznych IT, bezpieczeństwo systemów automatyki i sterowania OT, kompetencje i szkolenia personelu oraz organizację, procedury i zarządzanie bezpieczeństwem.

Pytanie nr 2

W pkt. 7.2.1. SWZ pojawia się nieścisłość w zakresie wymogu. Z jednej strony należy wykazać się usługami polegającymi na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (...) przy realizacji inwestycji obejmującej oczyszczalnię ścieków, z drugiej strony w tiret nr 3, w ramach danego wymogu, dopuszczają Państwo inwestycję realizowaną z zastosowaniem systemu informatycznego, a dana usługa może dotyczyć inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zakres gospodarki wodno-ściekowej dotyczy również inwestycji związanej z systemami kanalizacyjnymi, a nie tylko z oczyszczalnią ścieków.

W związku z powyższym prosimy o wyodrębnienie wymogu o treści „realizowana była z zastosowaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektem, monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego oraz rozliczanie robót budowlanych,



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



przy czym każda z tych usług dotyczyła inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” poprzez utworzenie punktu 7.2.4 o treści:

„7.2.4. co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego lub Pomocy Technicznej przy realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, która realizowana była z zastosowaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektem, monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego oraz rozliczanie robót budowlanych.

Odpowiedź

Zamawiający częściowo uwzględnił wnioski. Wymóg dotyczący systemu informatycznego zostaje wyodrębniony z pkt 7.2.1 do nowego, samodzielnego pkt 7.2.2 SWZ. Numeracja kolejnych punktów ulega odpowiedniemu przesunięciu (dotychczasowy pkt 7.2.2 otrzymuje numer 7.2.3, a dotychczasowy pkt 7.2.3 — numer 7.2.4); ich treść merytoryczna pozostaje bez zmian.

Pkt 7.2.1 Załącznika nr 7 do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru inwestorskiego lub Inwestora Zastępczego lub Pomocy Technicznej przy realizacji inwestycji obejmujących budowę, przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków, z których każda: (a) była wykonywana nieprzerwanie przez cały okres realizacji robót, od ich rozpoczęcia do zakończenia; (b) obejmowała nadzór nad robotami budowlanymi, pomoc prawną oraz wsparcie w zakresie rozliczenia inwestycji współfinansowanej ze środków zewnętrznych (dotacja lub pożyczka); (c) dotyczyła inwestycji o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 25 000 000,00 zł brutto; (d) swoim zakresem obejmowała co najmniej dwie spośród następujących grup robót: obiekty technologiczne mechanicznego lub biologicznego oczyszczania ścieków, żelbetowe zbiorniki technologiczne, instalacje elektryczne i automatyki (AKPiA/SCADA), rozruch technologiczny.”

Wprowadza się nowy pkt 7.2.2 SWZ w brzmieniu:

„Co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego, realizowane z zastosowaniem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektem, monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego oraz rozliczanie robót budowlanych, przy czym każda z tych usług dotyczyła inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.”

W pozostałym zakresie wnioski Wykonawcy nie zostały uwzględnione — katalog dopuszczalnych funkcji w pkt 7.2.2 SWZ ogranicza się do Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego.

Następnie pkt 7.2.3 SWZ otrzymuje brzmienie:

„co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu doradztwa na rzecz beneficjenta realizującego inwestycję w gospodarce wodno-ściekowej, obejmujące łącznie co najmniej: wsparcie finansowo-księgowo, obsługę prawną oraz rozliczanie dotacji lub pożyczki ze środków zewnętrznych; każda z usług musiała być realizowana nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.”

W konsekwencji treść pkt 7.2.4 SWZ ustala się na:

„co najmniej 1 usługę w zakresie audytu lub w zakresie zaprojektowania systemowego rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wodociągowo kanalizacyjnym prowadzącym eksploatację oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 20 000 RLM w okresie wykonywania usługi.”

Postanowienie końcowe pkt 7.2 SWZ odnosi się odtąd do pkt 7.2.1–7.2.4.

Zdanie to otrzymuje brzmienie:

„Na potrzeby oceny spełniania warunków Zamawiający dopuści łączenie zakresów wskazanych w pkt 7.2.1–7.2.4 w ramach tych samych usług, o ile dany zakres został faktycznie zrealizowany.”

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zmianie redakcyjnej podlega także również treść Załącznika nr 6 do SWZ – Wzór Wykazu wykonanych usług, w ten sposób, iż Zamawiający dostosowuje jego brzmienie do wprowadzonych zmian poprzez utworzenie 4 tabeli zamiast 3, w odniesieniu do aktualnych pkt 7.2.1 – 7.2.4.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację pkt. 7.2.2. SWZ w następujący sposób:

„co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu doradztwa na rzecz beneficjenta realizującego inwestycję obejmujące łącznie co najmniej: wsparcie finansowo-księgowo, obsługę prawną oraz rozliczanie dotacji lub pożyczki ze środków zewnętrznych; każda z usług musiała być realizowana nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, w tym jedna w gospodarce wodno-ściekowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku. Warunek pozostaje w dotychczasowym brzmieniu i — w wyniku przesunięcia numeracji opisanego w odpowiedzi na pytanie 1 — otrzymuje numer 7.2.3 SWZ.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie nr 4

W ślad za Państwa odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 17 kwietnia 2026 r, prosimy o tożsamą modyfikację doświadczenia osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo poprzez usunięcie z danego wymogu wyrażenia „obsługującym aglomerację KPOŚK” /rozdz 7 pkt. 3.11 SWZ/.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa w pkt. 7.3.11 SWZ wyrażenie „obsługującym aglomerację KPOŚK”. Pkt 7.2.11 SWZ otrzymuje brzmienie tożsame z pkt. 7.2.4 SWZ.: „Osoba odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo systemu (co najmniej 1 osoba) • udział przy co najmniej 1 projekcie obejmującym wyspecyfikowanie lub wdrożenie zasad cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym prowadzącym eksploatację oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 20 000 RLM”.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wielkiewicz